

Tanıtım:

# BUFFER BOYLER [[TANK]]

**EŞİTTİR=**


**BUFFER TANK +  
BOYLER+  
DENGE TANKI+  
+3 YOLLU VANA İHTİYACINI ORTADAN KALDIRIR.**



FENNEX

FENNEX


FENNEX



- **Ürünün içerisindeki eşanjör boyler görevi görür eş zamanlı kullanım suyu sağlayabilecek yüksek teknolojik özelliklere sahiptir**
- **Ürünün içerisindeki tank; Aynı zamanda bir buffer tanktır sınırsız ısı kaynağı (ısı pompası, kazan güneş enerjisi, vb. gibi) kullanabilmektedir.**
- **Denge tankı işlevini yerine getirir. (opsiyonel olarak manyetik temizleme mıknatısı kullanılmaktadır)**
- **Rezistans destekli veya kendinden ısıtılmalı ürün olarakta kullanılabilir.**
- **3+7 YIL garanti verilebilmektedir.**
- **Emniyet ventiline ihtiyaç duyulmaz.**
- **Magnezyum anot ihtiyacı duymaz.**



**Fennex** İerisinde  
**Yüksek Teknolojili ÖZEL !!! bir**  
**eşanjör bulundurmaktadır**



**Özel eşanjör sıradan bir serpantine göre 1 metre uzunlukta 2-3 kat iş yapmaktadır. Argesini yapmakta olduğumuz, yeni geliştireceğimiz bir modelde ise bu eşanjör 40 kata kadar daha fazla iş yapsın arzusu içerisinde çalışıyoruz.**

.....

**Önümüzdeki aylar içerisinde çok daha yüksek verimli bir üniteyi sizlerin hizmetine sunmaktan memnuniyet duyacağız..**



**2-3 kat daha güçlü olan eşanjörün  
temsili bir resmi (ön çalışma  
aşamalarından)**





# NEDEN GREEN EŐANJÖR?

- ESNEK
- PASLANMAZ KALİTESİ
- UZUN ÖMÜRLÜ VE DAYANIKLI OLMASI
- KOLAY KULLANIM
- GÜÇLÜ PERFORMANS





**Buradaki temel hedef boylarin ierisinden ekilen suyun anlik olarak ok yksek miktarlardaki akışını saėlarken;**

- 1- Diėer ısı kaynaklarından sınırsız yararlanmasını saėlamak.**
- 2- Denge kabı vazifeni aynı rnde elde etmektir.**

**### Bylece gnn sonunda 3 yollu vana ihtiyaı tesisatta ortadan kalkmıř olur.**

**Daha az tesisat malzemesi kullanılmıř, ulařım ve baėlantılardaki;**

- 1- Akıř kısmından elektirik tasarrufu saėlanmıř olur.**
- 2- Yzey alanı azaltıėından ısı kaybı ortandan kalkar.(Yani ok azalır.)**




**Ayrıca; Modellerin uygunluk durumlarına göre eęer istenirse, ürünlerin içerisindeki bu eşanjör sökülebilir, deęiştirilebilir olarak üretilebilmektedir.**





**Deęiştirilebilir istenmesi durumunda;  
hem tankın kolayca bakımının yapılabilmesi  
hem de ürünün çok uzun yıllar aksamadan  
çalışarak hizmet vermesini sağlayabilmektedir.  
2-3 yıl garanti verebildiğimiz bu ürüne ücret  
farkı yansıtarak 10-20 yıl seviyelerinde garanti  
vermemiz mümkündür. Çünkü 304-316 krom  
malzemedен kolaylıkla üretim sağlamaktayız.**



**Bu ürünleri dik boyler ürünlerinde kolayca kullanabildiğimiz gibi yatık olan güneş enerjisi depolarında da kullanabilmek oldukça, pratik ve uygulanabilir.**







Özenle üretilir

İdeolojiktir.

İnsanlık için üretilir

Doğaya uygundur

EVRENSELDİR



Çok Ayrıcalıklıdır Bir TARZI VARDır

İlkelidir

Kendi standartlarında test edilir

Daha verimlidir

Birliktelik içindir



Uzman mühendisler tarafından tasarlanır

Yatırım Maliyetini kısa sürede amorti eder



Her zaman işinize yarar.

Yıllar süren çalışmaların sonucudur

En zor şartlar düşünülerek tasarlanmıştır

**BİR FENNEX BOYLER;**

Son kullanıcının yatırımına uygun tasarlanır